


Paramètres de définition d'un compte d'utilisateur



Propriétés de Albert AE. Einstein

Environnement | Sessions | Contrôle à distance | Profil de services Terminal Server | COM+
Général | Adresse | Compte | Profil | Téléphones | Organisation | Membre de | Appel entrant

 Albert AE. Einstein

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom affiché :

Description :

Bureau :

Numéro de téléphone :

Adresse de messagerie :

Page Web :

Paramètres généraux

Propriétés de Albert AE. Einstein ? X

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil de services Terminal Server COM+
Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Adresse :

Boîte postale :

Ville :

Département ou région :

Code postal :

Pays/région :

OK Annuler Appliquer

Adresse de l'utilisateur

Propriétés de Albert AE. Einstein ? X

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil de services Terminal Server COM+
Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

Le compte est verrouillé

Options de compte :

L'utilisateur devra changer le mot de passe
 L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
 Le mot de passe n'expire jamais
 Enregistrer le mot de passe en utilisant un cryptage réversible

Date d'expiration du compte
 Jamais
 Fin de :

OK Annuler Appliquer

- L'utilisateur devra changer le mot de passe
- L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
- Le mot de passe n'expire jamais
- Enregistrer le mot de passe en utilisant un cryptage réversible
- Le compte est désactivé
- Une carte à puce est nécessaire pour ouvrir une session interactive
- Le compte est approuvé pour la délégation
- Le compte est sensible et ne peut pas être délégué
- Utiliser les types de cryptage DES pour ce compte
- La pré-authentication Kerberos n'est pas nécessaire

Horaires d'accès pour Albert AE. Einstein

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

Tous	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
lundi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
mardi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
mercredi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
jeudi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
vendredi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
samedi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dimanche	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

OK
Annuler

Ouverture de session autorisée
 Ouverture de session refusée

Du lundi au dimanche, de 00:00 à 00:00

Stations de travail accessibles

Cette fonctionnalité nécessite le protocole NetBIOS. Dans Nom de l'ordinateur, entrez le nom de l'ordinateur antérieur à Windows 2000.

Cet utilisateur peut ouvrir une session sur :

Tous les ordinateurs
 Les ordinateurs suivants

Nom de l'ordinateur :

Ajouter
Modifier
Supprimer

OK
Annuler

Validité du compte (+ horaires et listes des stations autorisées)

The screenshot shows the 'Propriétés de Albert AE. Einstein' dialog box with the 'Profil' tab selected. The 'Profil utilisateur' section contains two text boxes: 'Chemin du profil :' and 'Script d'ouverture de session :'. The 'Dossier de base' section has two radio buttons: 'Chemin d'accès local :' (selected) and 'Connecter :'. The 'Connecter' option includes a dropdown menu and a 'à :' text box. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer' buttons.

Profil de l'utilisateur

The screenshot shows the 'Propriétés de Albert AE. Einstein' dialog box with the 'Téléphones' tab selected. The 'Numéros de téléphone' section contains five rows, each with a text box and an 'Autres...' button: 'Domicile :', 'Radiomessagerie :', 'Tél. mobile :', 'Télécopie :', and 'Téléphone IP :'. Below this is a 'Remarques :' section with a large text area and a scrollbar. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer' buttons.

Téléphones de l'utilisateur

Propriétés de Albert AE. Einstein ? X

Environnement | Sessions | Contrôle à distance | Profil de services Terminal Server | COM+
Général | Adresse | Compte | Profil | Téléphones | Organisation | Membre de | Appel entrant

Titre :

Service :

Société :

Gestionnaire

Nom :

Modifier... Propriétés Effacer

Collaborateurs :

OK Annuler Appliquer

Organisation de l'utilisateur

Propriétés de Albert AE. Einstein ? X

Environnement | Sessions | Contrôle à distance | Profil de services Terminal Server | COM+
Général | Adresse | Compte | Profil | Téléphones | Organisation | Membre de | Appel entrant

Membre de :

Nom	Dossier Active Directory
Utilisa. du domaine	w2k3.univ-fcomte.fr/Users

Ajouter... Supprimer

Groupe principal : Utilisa. du domaine

Définir le groupe principal

Il n'est pas utile de modifier le groupe principal, sauf si vous disposez de clients Macintosh ou d'applications compatibles POSIX.

OK Annuler Appliquer

Groupes d'appartenance de l'utilisateur

Propriétés de Albert AE. Einstein ? X

Environnement | Sessions | Contrôle à distance | Profil de services Terminal Server | COM+
Général | Adresse | Compte | Profil | Téléphones | Organisation | Membre de | Appel entrant

Autorisation d'accès distant (appel entrant ou VPN)

Autoriser l'accès

Refuser l'accès

Contrôler l'accès via la Stratégie d'accès distant

Vérifier l'identité de l'appelant :

Options de rappel

Pas de rappel

Défini par l'appelant (service de routage et d'accès distant uniquement)

Toujours rappeler :

Attribution d'une adresse IP statique

Appliquer les itinéraires statiques

Définir les itinéraires à activer pour cette connexion d'appel entrant.

Configuration R.A.S. de l'utilisateur

Propriétés de Albert AE. Einstein ? X

Général | Adresse | Compte | Profil | Téléphones | Organisation | Membre de | Appel entrant
Environnement | Sessions | Contrôle à distance | Profil de services Terminal Server | COM+

Utilisez cet onglet pour configurer l'environnement de démarrage des services Terminal Server. Ces paramètres prévalent sur ceux spécifiés par le client.

Programme de démarrage

Démarrer le programme suivant lors de l'ouverture de session

Nom de fichier du programme :

Démarrer dans :

Périphériques client

Connecter les lecteurs du client à l'ouverture de session

Connecter les imprimantes du client à l'ouverture de session

Imprimante principale du client par défaut

Environnement de démarrage des services Terminal Server de l'utilisateur

Propriétés de Albert AE. Einstein ? X

Général | Adresse | Compte | Profil | Téléphones | Organisation | Membre de | Appel entrant
 Environnement | Sessions | Contrôle à distance | Profil de services Terminal Server | COM+

Utilisez cet onglet pour définir les paramètres de temporisation et de reconnexion des services Terminal Server.

Fin d'une session déconnectée :

Limite de session active :

Limite de session inactive :

Lorsqu'une limite de session est atteinte ou une connexion interrompue :

Déconnexion de la session
 Fin de session

Autoriser la reconnexion :

D'un client quelconque
 Du client d'origine uniquement

OK Annuler Appliquer

Configuration des paramètres de connexion Terminal Server de l'utilisateur

Propriétés de Albert AE. Einstein ? X

Général | Adresse | Compte | Profil | Téléphones | Organisation | Membre de | Appel entrant
 Environnement | Sessions | Contrôle à distance | Profil de services Terminal Server | COM+

Utilisez cet onglet pour configurer les paramètres de contrôle à distance des services Terminal Server.

Pour contrôler ou observer la session d'un utilisateur à distance, cochez la case suivante :

Activer le contrôle à distance

Pour demander l'autorisation de l'utilisateur pour pouvoir contrôler ou observer sa session, cochez la case suivante :

Demander l'autorisation de l'utilisateur

Niveau de contrôle
 Spécifiez le niveau de contrôle dont vous voulez disposer sur une session d'utilisateur.

Afficher la session de l'utilisateur
 Interagir avec la session

OK Annuler Appliquer

Paramètres de contrôle à distance

des services Terminal Server de l'utilisateur

The screenshot shows the 'Propriétés de Albert AE. Einstein' dialog box with the 'Profil de services Terminal Server' tab selected. The dialog has a title bar with a question mark and a close button. Below the title bar are several tabs: 'Général', 'Adresse', 'Compte', 'Profil', 'Téléphones', 'Organisation', 'Membre de', 'Appel entrant', 'Environnement', 'Sessions', 'Contrôle à distance', 'Profil de services Terminal Server', and 'COM+'. The main area contains the following text and controls:

Utilisez cet onglet pour configurer le profil utilisateur des services Terminal Server. Les paramètres de ce profil s'appliquent aux services Terminal Server.

Profil d'utilisateur de services Terminal Server

Chemin d'accès au profil :

[Empty text box]

Dossier de base des services Terminal Server

Chemin d'accès local [Empty text box]

Connexion : [Empty dropdown] A : [Empty text box]

Autoriser l'ouverture de session Terminal Server

Buttons: OK, Annuler, Appliquer

Profil utilisateur
des services Terminal Server de l'utilisateur

The screenshot shows the 'Propriétés de Albert AE. Einstein' dialog box with the 'Profil de services Terminal Server' tab selected. The dialog has a title bar with a question mark and a close button. Below the title bar are several tabs: 'Général', 'Adresse', 'Compte', 'Profil', 'Téléphones', 'Organisation', 'Membre de', 'Appel entrant', 'Environnement', 'Sessions', 'Contrôle à distance', 'Profil de services Terminal Server', and 'COM+'. The main area contains the following text and controls:

Cet utilisateur est un membre du groupe de partitions COM+ suivant :

Groupe de partitions

[Dropdown menu showing '<aucun>']

Buttons: OK, Annuler, Appliquer

Paramètres Com+